

Фото светильника	Артикул	Наименование	Аналог	Световой поток, Лм	Общая мощность, Вт	Тип КСС	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.	Розница, рублн, с НДС
									до 100 т. руб
Светодиодный светильник LedNik серии ARM									
Серия ARM (IP20, накладной/встраиваемый, 4000 К**)									
	AR12172	ARM 24 призма	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2548	26	Д	595x595x40	3	1958
	AR12173	ARM 24 колотый лед	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2545	26	Д	595x595x40	3	1958
	AR12174	ARM 24 матовый	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2030	26	Д	595x595x40	3	1958
	AR12175	ARM 24 микропризма	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2540	26	Д	595x595x40	3	1958
	AR12182	ARM 30 призма	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3332	34	Д	595x595x40	3	2036
	AR12183	ARM 30 колотый лед	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3330	34	Д	595x595x40	3	2036
	AR12184	ARM 30 матовый	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2520	34	Д	595x595x40	3	2036
	AR12181	ARM 30 микропризма	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3328	34	Д	595x595x40	3	2036
	AR12185	ARM 36 призма	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт+20%	4116	42	Д	595x595x40	3	2098
	AR12187	ARM 36 колотый лед	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт+20%	4112	42	Д	595x595x40	3	2098
	AR12186	ARM 36 матовый	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт+20%	3428	42	Д	595x595x40	3	2098
	AR12191	ARM 36 микропризма	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт+20%	4110	42	Д	595x595x40	3	2098
	AR12192	ARM 36 LUX призма	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3515	38	Д	595x595x40	3	4483
	AR12210	ARM 36 LUX колотый лед	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3510	38	Д	595x595x40	3	4483
	AR12194	ARM 36 LUX матовый	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3060	38	Д	595x595x40	3	4483
AR12195	ARM 36 LUX микропризма	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3505	38	Д	595x595x40	3	4483	
Серия ARM (IP20, встраиваемый/накладной, с блоком аварийного питания, 4000 К**)									
	AR12933	ARM 24 призма	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2548	26	Д	595x595x40	3	5000
	AR12934	ARM 24 колотый лед	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2545	26	Д	595x595x40	3	5000
	AR12935	ARM 24 матовый	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2030	26	Д	595x595x40	3	5000
	AR12936	ARM 24 микропризма	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2540	26	Д	595x595x40	3	5000
	AR12937	ARM 30 призма	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3332	34	Д	595x595x40	3	5078
	AR12938	ARM 30 колотый лед	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3330	34	Д	595x595x40	3	5078
	AR12939	ARM 30 матовый	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2520	34	Д	595x595x40	3	5078
	AR12940	ARM 30 микропризма	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3328	34	Д	595x595x40	3	5078
	AR12941	ARM 36 призма	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт+20%	4116	42	Д	595x595x40	3	5140
	AR12942	ARM 36 колотый лед	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт+20%	4112	42	Д	595x595x40	3	5140
	AR12943	ARM 36 матовый	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт+20%	3428	42	Д	595x595x40	3	5140
	AR12944	ARM 36 микропризма	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт+20%	4110	42	Д	595x595x40	3	5140
	AR12945	ARM 36 LUX призма	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3515	38	Д	595x595x40	3	7525
	AR12946	ARM 36 LUX колотый лед	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3510	38	Д	595x595x40	3	7525
	AR12947	ARM 36 LUX матовый	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3060	38	Д	595x595x40	3	7525
AR12948	ARM 36 LUX микропризма	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3505	38	Д	595x595x40	3	7525	
Светодиодный светильник LedNik серии ARM Light									
Серия ARM Light (IP54, накладной/встраиваемый, тонкая панель, 4000 К**)									
	AR14000	ARM 24 Light K призма 4 линейки	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2718	27	Д	595x595x22	5	1409
	AR14001	ARM 24 Light K колотый лед 4 линейки	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2715	27	Д	595x595x22	5	1409
	AR14002	ARM 24 Light K матовый 4 линейки	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2115	27	Д	595x595x22	5	1409
	AR14003	ARM 24 Light K микропризма 4 линейки	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2710	27	Д	595x595x22	5	1409
	AR14004	ARM 24 Light K призма 7 линеек	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3010	27	Д	595x595x22	5	1596
	AR14005	ARM 24 Light K колотый лед 7 линеек	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3008	27	Д	595x595x22	5	1596
	AR14006	ARM 24 Light K матовый 7 линеек	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2414	27	Д	595x595x22	5	1596
	AR14007	ARM 24 Light K микропризма 7 линеек	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3000	27	Д	595x595x22	5	1596
	AR14008	ARM 30 Light K призма 4 линейки	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3232	32	Д	595x595x22	5	1442
	AR14009	ARM 30 Light K колотый лед 4 линейки	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3225	32	Д	595x595x22	5	1442
	AR14010	ARM 30 Light K матовый 4 линейки	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2457	32	Д	595x595x22	5	1442
	AR14011	ARM 30 Light K микропризма 4 линейки	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3220	32	Д	595x595x22	5	1442
	AR14012	ARM 30 Light K призма 7 линеек	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3578	32	Д	595x595x22	5	1653
	AR14013	ARM 30 Light K колотый лед 7 линеек	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3575	32	Д	595x595x22	5	1653
	AR14014	ARM 30 Light K матовый 7 линеек	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2748	32	Д	595x595x22	5	1653
AR14015	ARM 30 Light K микропризма 7 линеек	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3570	32	Д	595x595x22	5	1653	
Серия ARM Light (IP54, накладной/встраиваемый, тонкая панель, с блоком аварийного питания, 4000 К**)									
	AR12949	ARM 24 Light призма 4 линейки	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2718	27	Д	595x595x22	5	4451
	AR12950	ARM 24 Light колотый лед 4 линейки	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2715	27	Д	595x595x22	5	4451
	AR12951	ARM 24 Light матовый 4 линейки	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2115	27	Д	595x595x22	5	4451
	AR12952	ARM 24 Light микропризма 4 линейки	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2710	27	Д	595x595x22	5	4451
	AR12953	ARM 24 Light призма 7 линеек	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3010	27	Д	595x595x22	5	4638
	AR12954	ARM 24 Light колотый лед 7 линеек	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3008	27	Д	595x595x22	5	4638
	AR12955	ARM 24 Light матовый 7 линеек	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2414	27	Д	595x595x22	5	4638
	AR12956	ARM 24 Light микропризма 7 линеек	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3000	27	Д	595x595x22	5	4638
	AR12957	ARM 30 Light призма 4 линейки	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3232	32	Д	595x595x22	5	4484
	AR12958	ARM 30 Light колотый лед 4 линейки	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3225	32	Д	595x595x22	5	4484
	AR12959	ARM 30 Light матовый 4 линейки	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2457	32	Д	595x595x22	5	4484

Фото светильника	Артикул	Наименование	Аналог	Световой поток, Лм	Общая мощность, Вт	Тип КСС	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт	Розница, рублн, с НДС
	AR12960	ARM 30 Light микропризма 4 линейки	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3220	32	Д	595x595x22	5	4484
	AR12961	ARM 30 Light призма 7 линеек	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3578	32	Д	595x595x22	5	4695
	AR12962	ARM 30 Light колотый лед 7 линеек	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3575	32	Д	595x595x22	5	4695
	AR12963	ARM 30 Light матовый 7 линеек	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	2748	32	Д	595x595x22	5	4695
	AR12964	ARM 30 Light микропризма 7 линеек	ЛВО, ЛПО 4x18 Вт	3570	32	Д	595x595x22	5	4695
Светодиодный светильник LedNik серии ПСО IP20									
Серия ПСО IP20 (IP20, накладной, 1200 мм, 4000 К**)									
	AR12232	ПСО 24 призма	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2548	26	Д	1200x200x40	3	1993
	AR12234	ПСО 24 колотый лед	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2545	26	Д	1200x200x40	3	1993
	AR12233	ПСО 24 матовый	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2030	26	Д	1200x200x40	3	1993
	AR12552	ПСО 24 микропризма	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2540	26	Д	1200x200x40	3	1993
	AR12195	ПСО 30 призма	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3332	34	Д	1200x200x40	3	2056
	AR12197	ПСО 30 колотый лед	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3330	34	Д	1200x200x40	3	2056
	AR12196	ПСО 30 матовый	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2520	34	Д	1200x200x40	3	2056
	AR12906	ПСО 30 микропризма	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3328	34	Д	1200x200x40	3	2056
	AR12201	ПСО 36 призма	ЛПП, ЛПО 3x36 Вт	4116	42	Д	1200x200x40	3	2122
	AR12203	ПСО 36 колотый лед	ЛПП, ЛПО 3x36 Вт	4112	42	Д	1200x200x40	3	2122
	AR12202	ПСО 36 матовый	ЛПП, ЛПО 3x36 Вт	3428	42	Д	1200x200x40	3	2122
	AR12533	ПСО 36 микропризма	ЛПП, ЛПО 3x36 Вт	4110	42	Д	1200x200x40	3	2122
Серия ПСО IP20 (IP20, накладной, 600 мм, 4000 К**)									
	AR12188	ПСО 24 призма	ЛПП, ЛПО 2x18;2x36 Вт	2548	26	Д	600x200x40	6	1762
	AR12190	ПСО 24 колотый лед	ЛПП, ЛПО 2x18;2x36 Вт	2545	26	Д	600x200x40	6	1762
	AR12189	ПСО 24 матовый	ЛПП, ЛПО 2x18;2x36 Вт	2030	26	Д	600x200x40	6	1762
	AR12551	ПСО 24 микропризма	ЛПП, ЛПО 2x18;2x36 Вт	2540	26	Д	600x200x40	6	1762
	AR12198	ПСО 30 призма	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3332	34	Д	600x200x40	6	1815
	AR12200	ПСО 30 колотый лед	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3330	34	Д	600x200x40	6	1815
	AR12199	ПСО 30 матовый	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2520	34	Д	600x200x40	6	1815
	AR12553	ПСО 30 микропризма	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3328	34	Д	600x200x40	6	1815
	AR12712	ПСО 36 призма	ЛПП, ЛПО 3x36 Вт	4116	42	Д	600x200x40	6	1878
	AR12531	ПСО 36 колотый лед	ЛПП, ЛПО 3x36 Вт	4112	42	Д	600x200x40	6	1878
	AR12718	ПСО 36 матовый	ЛПП, ЛПО 3x36 Вт	3428	42	Д	600x200x40	6	1878
	AR12532	ПСО 36 микропризма	ЛПП, ЛПО 3x36 Вт	4110	42	Д	600x200x40	6	1878
Серия ПСО IP20 (IP20, накладной, 1200 мм, с блоком аварийного питания, 4000 К**)									
	AR12969	ПСО 24 призма	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2548	26	Д	1200x200x40	3	5035
	AR12970	ПСО 24 колотый лед	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2545	26	Д	1200x200x40	3	5035
	AR12971	ПСО 24 матовый	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2030	26	Д	1200x200x40	3	5035
	AR12972	ПСО 24 микропризма	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2540	26	Д	1200x200x40	3	5035
	AR12977	ПСО 30 призма	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3332	34	Д	1200x200x40	3	5098
	AR12978	ПСО 30 колотый лед	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3330	34	Д	1200x200x40	3	5098
	AR12979	ПСО 30 матовый	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2520	34	Д	1200x200x40	3	5098
	AR12980	ПСО 30 микропризма	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3328	34	Д	1200x200x40	3	5098
	AR12985	ПСО 36 призма	ЛПП, ЛПО 3x36 Вт	4116	42	Д	1200x200x40	3	5164
	AR12986	ПСО 36 колотый лед	ЛПП, ЛПО 3x36 Вт	4112	42	Д	1200x200x40	3	5164
	AR12987	ПСО 36 матовый	ЛПП, ЛПО 3x36 Вт	3428	42	Д	1200x200x40	3	5164
	AR12988	ПСО 36 микропризма	ЛПП, ЛПО 3x36 Вт	4110	42	Д	1200x200x40	3	5164
Серия ПСО IP20 (IP20, накладной, 600 мм, с блоком аварийного питания, 4000 К**)									
	AR12965	ПСО 24 призма	ЛПП, ЛПО 2x18;2x36 Вт	2548	26	Д	600x200x40	6	4804
	AR12966	ПСО 24 колотый лед	ЛПП, ЛПО 2x18;2x36 Вт	2545	26	Д	600x200x40	6	4804
	AR12967	ПСО 24 матовый	ЛПП, ЛПО 2x18;2x36 Вт	2030	26	Д	600x200x40	6	4804
	AR12968	ПСО 24 микропризма	ЛПП, ЛПО 2x18;2x36 Вт	2540	26	Д	600x200x40	6	4804
	AR12973	ПСО 30 призма	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3332	34	Д	600x200x40	6	4857
	AR12974	ПСО 30 колотый лед	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3330	34	Д	600x200x40	6	4857
	AR12975	ПСО 30 матовый	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2520	34	Д	600x200x40	6	4857
	AR12976	ПСО 30 микропризма	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3328	34	Д	600x200x40	6	4857
	AR12981	ПСО 36 призма	ЛПП, ЛПО 3x36 Вт	4116	42	Д	600x200x40	6	4920
	AR12982	ПСО 36 колотый лед	ЛПП, ЛПО 3x36 Вт	4112	42	Д	600x200x40	6	4920
	AR12983	ПСО 36 матовый	ЛПП, ЛПО 3x36 Вт	3428	42	Д	600x200x40	6	4920
	AR12984	ПСО 36 микропризма	ЛПП, ЛПО 3x36 Вт	4110	42	Д	600x200x40	6	4920
Светодиодный светильник LedNik серии ПСО Light									
Серия ПСО Light (IP54, накладной, 1200 мм, тонкая панель, 4000 К**)									
	AR14028	ПСО 24 Light К матовый	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2116	27	Д	1200x135x22	4	1403
	AR14029	ПСО 24 Light К микропризма	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2673	27	Д	1200x135x22	4	1403
	AR14030	ПСО 24 Light К призма	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2700	27	Д	1200x135x22	4	1403
	AR14031	ПСО 24 Light К колотый лед	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2675	27	Д	1200x135x22	4	1403
	AR14032	ПСО 30 Light К матовый	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2414	32	Д	1200x135x22	4	1471
	AR14033	ПСО 30 Light К микропризма	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3168	32	Д	1200x135x22	4	1471
	AR14034	ПСО 30 Light К призма	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3175	32	Д	1200x135x22	4	1471

Фото светильника	Артикул	Наименование	Аналог	Световой поток, Лм	Общая мощность, Вт	Тип КСС	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт	Розница, рублн, с НДС
	AR14035	PCO 30 Light К колотый лед	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3170	32	Д	1200x135x22	4	1471
Светодиодный светильник LedNik серии R (РИТЕЙЛ)									
Серия PCO IP20 R (IP20, накладной/подвесной, 1200 мм, 4000 К**)									
	AR12701	PCO 36 IP20 R42 призма	ЛПП, ЛПО 1x58 Вт	4100	42	Д	1200x100x40	2	2048
	AR12702	PCO 36 IP20 R42 колотый лед	ЛПП, ЛПО 1x58 Вт	4095	42	Д	1200x100x40	2	2048
	AR12703	PCO 36 IP20 R42 матовый	ЛПП, ЛПО 1x58 Вт	3220	42	Д	1200x100x40	2	2048
	AR12704	PCO 36 IP20 R42 микропризма	ЛПП, ЛПО 1x58 Вт	4092	42	Д	1200x100x40	2	2048
	AR12705	PCO 36 IP20 R84 призма	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	7290	84	Д	1200x100x40	2	3232
	AR12706	PCO 36 IP20 R84 колотый лед	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	7285	84	Д	1200x100x40	2	3232
	AR12707	PCO 36 IP20 R84 матовый	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	5740	84	Д	1200x100x40	2	3232
	AR12708	PCO 36 IP20 R84 микропризма	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	7278	84	Д	1200x100x40	2	3232
Серия PCO IP20 R (IP20, накладной/подвесной, 1800 мм, 4000 К**)									
	AR12709	PCO 36 IP20 R64 призма	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	7209	64	Д	1800x100x40	2	4007
	AR12710	PCO 36 IP20 R64 колотый лед	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	7199	64	Д	1800x100x40	2	4007
	AR12711	PCO 36 IP20 R64 матовый	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	5670	64	Д	1800x100x40	2	4007
	AR12712	PCO 36 IP20 R64 микропризма	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	7195	64	Д	1800x100x40	2	4007
Серия PCO IP20 R (IP20, накладной/подвесной, 1200 мм, с блоком аварийного питания, 4000 К**)									
	AR12989	PCO 36 IP20 R42 призма	ЛПП, ЛПО 1x58 Вт	4100	42	Д	1200x100x40	2	5090
	AR12990	PCO 36 IP20 R42 колотый лед	ЛПП, ЛПО 1x58 Вт	4095	42	Д	1200x100x40	2	5090
	AR12991	PCO 36 IP20 R42 матовый	ЛПП, ЛПО 1x58 Вт	3220	42	Д	1200x100x40	2	5090
	AR12992	PCO 36 IP20 R42 микропризма	ЛПП, ЛПО 1x58 Вт	4092	42	Д	1200x100x40	2	5090
	AR12993	PCO 36 IP20 R84 призма	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	7290	84	Д	1200x100x40	2	6274
	AR12994	PCO 36 IP20 R84 колотый лед	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	7285	84	Д	1200x100x40	2	6274
	AR12995	PCO 36 IP20 R84 матовый	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	5740	84	Д	1200x100x40	2	6274
	AR12996	PCO 36 IP20 R84 микропризма	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	7278	84	Д	1200x100x40	2	6274
Серия PCO IP20 R (IP20, накладной/подвесной, 1800 мм, с блоком аварийного питания, 4000 К**)									
	AR12997	PCO 36 IP20 R64 призма с БАП	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	7209	64	Д	1800x100x40	2	7049
	AR12998	PCO 36 IP20 R64 колотый лед с БАП	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	7199	64	Д	1800x100x40	2	7049
	AR12999	PCO 36 IP20 R64 матовый с БАП	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	5670	64	Д	1800x100x40	2	7049
	AR13000	PCO 36 IP20 R64 микропризма с БАП	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	7195	64	Д	1800x100x40	2	7049
Крепежные элементы									
	AR13506	Фасонные элементы Т-образный							413
	AR13508	Фасонный элемент I-образный (соединительный)							413
	AR13507	Фасонный элемент Г-образный							413
	AR13505	Фасонный элемент Х-образный							413
	AR13509	Фасонный элемент R-образный							121
Светодиодный светильник LedNik серии PCO IP65									
Серия PCO IP65 (IP65, накладной, 1280 мм, 4000 К**)									
	AR12214	PCO 24	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2548	26	Д	1280x135(155)x100	1	2267
	AR12215	PCO 24 матовый	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	1885	26	Д	1280x135(155)x100	1	2436
	AR12222	PCO 30	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3332	34	Д	1280x135(155)x100	1	2362
	AR12216	PCO 30 матовый	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2340	34	Д	1280x135(155)x100	1	2531
	AR12231	PCO 36	ЛПП, ЛПО 1x58 Вт	4116	42	Д	1280x135(155)x100	1	2419
	AR12217	PCO 36 матовый	ЛПП, ЛПО 1x58 Вт	3001	42	Д	1280x135(155)x100	1	2588
	AR12223	PCO 36 Ultra 2x	ЛПП, ЛПО 1x58 Вт	5124	42	Д	1280x135(155)x100	1	2739
	AR12534	PCO 36 Ultra 2x матовый	ЛПП, ЛПО 1x58 Вт	3705	42	Д	1280x135(155)x100	1	2877
	AR12230	PCO 36 LUX	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	8232	84	Д	1280x135(155)x100	1	3340
	AR12535	PCO 36 LUX матовый	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	5980	84	Д	1280x135(155)x100	1	3477
	Серия PCO IP65 (IP65, накладной, 1280 мм, с блоком аварийного питания, 4000 К**)								
	AR12880	PCO 24	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2548	26	Д	1280x135(155)x100	1	5309
	AR12218	PCO 24 матовый	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	1885	26	Д	1280x135(155)x100	1	5478
	AR12881	PCO 30	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	3332	34	Д	1280x135(155)x100	1	5404
	AR12219	PCO 30 матовый	ЛПП, ЛПО 2x36 Вт	2340	34	Д	1280x135(155)x100	1	5573
	AR12882	PCO 36	ЛПП, ЛПО 1x58 Вт	4116	42	Д	1280x135(155)x100	1	5461
	AR12220	PCO 36 матовый	ЛПП, ЛПО 1x58 Вт	3001	42	Д	1280x135(155)x100	1	5630
	AR12883	PCO 36 Ultra 2x	ЛПП, ЛПО 1x58 Вт	5124	42	Д	1280x135(155)x100	1	5781
	AR12884	PCO 36 Ultra 2x матовый	ЛПП, ЛПО 1x58 Вт	3705	42	Д	1280x135(155)x100	1	5919
	AR12885	PCO 36 LUX	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	8232	84	Д	1280x135(155)x100	1	6382
	AR12886	PCO 36 LUX матовый	ЛПП, ЛПО 2x58 Вт	5980	84	Д	1280x135(155)x100	1	6519
	Светодиодный светильник LedNik серии RSD КОБРА (5000 К*)								
	AR12507	RSD 30	РКУ 125 Вт, ЖКУ 70 Вт	3620	38	Ш	540x250x75	1	5607
	AR12421	RSD 50	РКУ 125 Вт, ЖКУ 70 Вт	5625	51	Ш	540x250x75	1	5842
	AR12422	RSD 80	РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт	8447	82	Ш	660x250x75	1	7992
	AR12423	RSD 100	РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт	11220	102	Ш	660x250x75	1	8463
	AR12424	RSD 120	РКУ 400 Вт, ЖКУ 150 Вт	12463	121	Ш	810x265x95	1	13143

Фото светильника	Артикул	Наименование	Аналог	Световой поток, Лм	Общая мощность, Вт	Тип КСС	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.	Розница, рублн, с НДС
	AR12425	RSD 150	PKY 400-700 Вт, ЖКУ 250 Вт	16940	134	Ш	810x265x95	1	14863
	AR12426	RSD 180	PKY 400-700 Вт, ЖКУ 250 Вт	17613	171	Ш	985x280x100	1	16231
	AR12427	RSD 200	PKY 400-700 Вт, ЖКУ 250 Вт	22660	206	Ш	985x280x100	1	17165
	Светодиодный светильник LedNik серии RSD A LITE (5000 К*)								
	ARP1227	RSD 30 A LITE 290/30	PKY 125, ЖКУ 70	3060	30	Д	290x94x51	1	3792
	ARP1229	RSD 50 A LITE 440/48	PKY 250, ЖКУ 100	4570	48	Д	440x94x51	1	4563
	ARP1228	RSD 50 A LITE 540/50	PKY 250, ЖКУ 100	5500	50	Д	540x94x51	1	5374
	ARP1233	RSD 80 A LITE 540/60	PKY 250, ЖКУ 100	6100	60	Д	540x94x51	1	5922
	ARP1235	RSD100 A LITE 840/96	PKY 400 ЖКУ 150	9140	96	Д	840x94x51	1	8011
	ARP1224	RSD 100 A LITE 1040/100	PKY 400 ЖКУ 150	11000	100	Д	1040x94x51	1	9633
	ARP1236	RSD 120 A LITE 1240/120	PKY 700, ЖКУ 250	12200	120	Д	1240x94x51	1	10444
	ARP1230	RSD 50 A LITE 900/52 6200 МАТОВЫЙ	ЛСП 2x36	6185	52	Д	900x94x51	1	5780
	ARP1231	RSD 80 A LITE 1200/65 8000 МАТОВЫЙ	ЛСП 2x36	6800	65	Д	1200x94x51	1	6490
	ARP1221	RSD 100 A LITE 1500/88 10600 МАТОВЫЙ	ЛСП 2X58	9010	88	Д	1500x94x51	1	8619
	ARP1222	RSD 100 A LITE 1800/104 12400 МАТОВЫЙ	ЛСП 2X58	10540	104	Д	1800x94x51	1	9836
	ARP1223	RSD 100 A LITE 2000/115 14200 МАТОВЫЙ	ЛСП 2X58	12070	115	Д	2000x94x51	1	11762
	ARP1226	RSD 30 A LITE 600/20 ARH 20x84				Д	600x94x51	1	8923
	ARP1234	RSD 80 A LITE 900/60 ARH 10x50				Д	900x94x51	1	10140
	ARP1225	RSD 30 A LITE 1200/20 ARH 20x84				Д	1200x94x51	1	10343
ARP1232	RSD 80 A LITE 1200/60 ARH 10x50				Д	1200x94x51	1	10748	
Светодиодный светильник LedNik серии RSD B LITE (5000 К*)									
	ARP1334	RSD 30 B LITE 250/30	PKY 125, ЖКУ 70	3800	30	Ш	250x126x83	1	6287
	ARP1335	RSD 50 B LITE 370/48	PKY 250, ЖКУ 100	6000	43	Ш	370x126x83	1	9430
	ARP1336	RSD 60 B LITE 370/60	PKY 250, ЖКУ 100	7600	60	Ш	370x126x83	1	9430
	ARP1331	RSD 100 B LITE 490/90	PKY 400 ЖКУ 150	11400	90	Ш	490x126x83	1	14602
	ARP1332	RSD 120 B LITE 750/120	PKY 400 ЖКУ 150	15200	120	Ш	750x126x83	1	19063
	ARP1333	RSD 180 B STREET 940/160	PKY 700, ЖКУ 250	18700	160	Ш	940x126x83	1	22511
Светодиодный светильник LedNik серии RSD C LITE (4000 К**)									
	AR12521	C LITE 30	PKY 125 Вт, ЖКУ 70 Вт	3600	33	Л	390x95x55	2	4003
	AR12522	C LITE 50	PKY 125 Вт, ЖКУ 70 Вт	5250	45	Л	390x95x55	2	4117
	AR12523	C LITE 80	PKY 125 Вт, ЖКУ 70 Вт	7400	70	Л	780x95x55	2	7164
	AR12524	C LITE 100	PKY 400 Вт, ЖКУ 250 Вт	10500	90	Л	780x95x55	2	7399
	AR12525	C LITE 150	PKY 400 Вт, ЖКУ 250 Вт	14800	140	Л	780x95x55	1	13839
	AR12526	C LITE 180	PKY 400-700 Вт, ЖКУ 250 Вт	22000	180	Л	780x95x55	1	14305
Светодиодный светильник LedNik серии CUBE (5000 К*)									
	AR12511	L100P CUBE 150/60 15	PKY 250 Вт, ЖКУ 150 Вт	7300	66	К,Г	150x220x150	1	11154
	AR12512	L100P CUBE 150/60 30	PKY 250 Вт, ЖКУ 150 Вт	7300	66	К,Г	150x220x150	1	11154
	AR12513	L100P CUBE 150/60 40	PKY 250 Вт, ЖКУ 150 Вт	7300	66	К,Г	150x220x150	1	11154
	AR12508	L100P CUBE 150/94 15	PKY 250 Вт, ЖКУ 150 Вт	10250	100	К,Г	150x220x150	1	14399
	AR12514	L100P CUBE 150/94 30	PKY 250 Вт, ЖКУ 150 Вт	10250	100	К,Г	150x220x150	1	14399
	AR12515	L100P CUBE 150/94 40	PKY 250 Вт, ЖКУ 150 Вт	10250	100	Г	150x220x150	1	14399
	AR12509	L150P CUBE 150/60 60	PKY 250 Вт, ЖКУ 150 Вт	6900	60	Г	150x220x150	1	12878
	AR12516	L150P CUBE 150/60 90	PKY 250 Вт, ЖКУ 150 Вт	6900	60	Г	150x220x150	1	12878
	AR12510	L150P CUBE 150/90 60	PKY 125 Вт, ЖКУ 70 Вт	10340	93	Г	150x220x150	1	13365
	AR12517	L150P CUBE 150/90 90	PKY 125 Вт, ЖКУ 70 Вт	10340	93	Г	150x220x150	1	13365
Светодиодный светильник LedNik серии K (КОЛОКОЛ) (5000 К*)									
	AR12491	90K 45/120	РСП 125	6476	70	Д	500x250/400	1	7933
	AR12501	120K 45/120	РСП 250	12304	124	Д	500x250/400	1	10223
	AR12503	150K 45/120	РСП 250	15801	156	Д	500x250/400	1	10875
	AR12505	200K 45/120	РСП 400	21371	201	Д	500x250/400	1	12382
Светодиодный светильник LedNik серии ЖКХ (5000 К*)									
	AR12251	ЖКХ 07/18	НБП, НБО 60 Вт	680	7	Д	180/80	1	892
	AR12902	ЖКХ 07/15	НБП, НБО 60 Вт	710	7	Д	150x60	10	1070
	AR12253	ЖКХ 07/18 Эконом 9	НБП, НБО 100 Вт	890	9	Д	230x95x60	1	659
	AR12254	ЖКХ 07/18 Эконом 9 ОИ	НБП, НБО 100 Вт	890	9	Д	230x95x60	1	1208
	AR12255	ЖКХ 07/18 Эконом 9 ДД	НБП, НБО 100 Вт	890	9	Д	230x95x60	1	1340
Светодиодный светильник LedNik серии P (ПРОЖЕКТОР) (5000 К*)									
	AR12547	50 P	ИО 500 Вт	5610	50	Д	285x60x235	1	4544
Светодиодный светильник LedNik серии BIO									
	AR12755	PCO 20 ip65 Bio light 600	Нет аналогов	1480	22	Д	680x155x100	1	3088
	AR12754	PCO 20 ip65 Bio light 1200	Нет аналогов	1480	22	Д	1280x135x100	1	3237
	AR12543	PCO 60 ip65 Bio Prof 1100x105x55	Нет аналогов	4000	66	Д	1100x105x55	2	9923
	AR12542	PCO 50 ip65 Bio Prof 1100x105x55	Нет аналогов	3560	54	Д	1100x105x55	2	9604
	AR12541	PCO 40 ip65 Bio Prof 1100x105x55	Нет аналогов	3020	44	Д	1100x105x55	2	9282

** Стандартная цветовая температура – 4 000 К. Возможна поставка с цветовой температурой 3 000К и 5000 К под заказ.