



Скоростной турникет БЛОКПОСТ СКП 800 — это надежное и практичное решение для организации любой пропускной системы. Интуитивно понятная работа, простота конструкции и удобный интерфейс выводят СКП 800 на новый уровень в сфере систем контроля доступа. Чаще всего раздвижные турникеты имеют достаточно широкую тумбу, за счет чего преграждающие створки полностью задвигаются внутрь тумбы, освобождая проход. Благодаря наличию автоматической функции «Антипаника» обеспечивается дополнительная безопасность для пользователей. Если сработала пожарная система безопасности, произошел сбой электричества или поступил сигнал от сотрудника охраны — створки турникета автоматически открываются для прохода потока людей. Исполнительное устройство можно подключать к стороннему оборудованию, в том числе от других производителей. Любые турникеты торговой марки БЛОКПОСТ могут быть оснащены модулями СКУД: биометрические распознаватели лица, идентификатор сетчатки глаза, сканеры отпечатка пальца или ладони, картоприемники, считыватели штрих-кода и т.д.

Габариты и эксплуатация турникета

Раздвижной СКП 800 изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, а преграждающие створки — из акрилового стекла. Технические характеристики турникета предусматривают эксплуатацию внутри помещения или снаружи под навесом. При эксплуатации СКП 800 рекомендуется располагать турникеты параллельно друг другу в один ряд. А расстояние между исполнительными устройствами составляет 650 мм.






Интеграция в систему контроля доступа

Наличие «Сухих контактов» (реле для управления устройствами) позволяет подключать турникеты СКП 800 к стороннему оборудованию системы безопасности: металлодетекторы, устройства пожарной защиты и т.д. За счет интеграции достигается корректная синхронизация устройств при незаконном проникновении на охраняемую территорию. Например, если человек пытается пронести запрещенный предмет на охраняемую территорию, то металлодетектор, фиксирует несанкционированный проход и передает сигнал турникету. Который в свою очередь блокирует вход. Если же срабатывает пожарная тревога, то в устройстве турникета автоматически срабатывает функция «Антипаника», которая открывает все проходы. В базовую комплектацию турникета входят два контактных считывателя карт доступа. Дополнительно к исполнительному устройству можно подключить различные модули СКУД. Биометрические идентификаторы геометрии лица, отпечатка пальца или ладони, сетчатки глаза; картоприёмники; сканеры штрих-кода – всё это обеспечивает более эффективную, надежную и быструю работу проходной.

Базовая комплектация распашного турникета СКП 800 включает в себя два электронных картосчитывателя. Турникет СКП 800 можно дополнить устройствами идентификации: биометрические СКУД, картоприёмники, сканеры штрих-кода и пр.

Схема стандартного подключения к системе СКУД





Хранение и транспортировка

Транспортировка всех турникетов торговой марки БЛОКПОСТ осуществляется в деревянном коробе с надежными креплениями. Транспортная упаковка служит для защиты устройства от механических повреждений и атмосферных осадков. Перевозить турникеты можно различными способами: автомобильным и железнодорожным транспортом, в гермокабинах самолетов. В соответствии с правилами перевозки, хранения и эксплуатации грузов необходимо уберечь оборудование от прямого воздействия влаги, пыли и неблагоприятных погодных условий.

