

## Тумба для металлодетектора 530x250x750

Досмотровая тумба предназначена для выкладки металлодержащих предметов перед проходом человека в зону контроля металлодетектора. Верхняя часть тумбы оборудована специальной нишей с невысокими бортами, которые предохраняют личные вещи посетителя от падения. Дополнительно в тумбе можно предусмотреть полки для временного размещения специальных средств. Конструкция достаточно эргономичная и лёгкая.

Тумба может применяться как в помещении, так и на открытом воздухе.

Корпус выполнен из прочного АВС-пластика и дополнительно усилен алюминиевыми элементами. Для большей мобильности имеет ролики со стопорными рычаги для фиксации на месте.


Цвет исполнения: светло-серый, темно-серый.


### Особенности

1. Повышает эффективность и скорость прохождения досмотра.
2. Экономичный дизайн.
3. Тумба изготовлена из водонепроницаемых и влагостойких материалов, которые являются долговечными.

### Характеристики

- Адаптация: сочетается с любым металлодетектором.
- Материал: ABS, алюминий и другие.
- Размер: 530x250x750 мм.
- Размер упаковки: 606x326x856 мм.
- Вес нетто: около 20 кг.
- Вес брутто: 22 кг.
- Объем: 0,17 м<sup>3</sup>.





### Правила транспортировки и эксплуатации


- Тумбы эксплуатируются в помещениях. Не предназначены для уличного использования.
- Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.
- Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания на тару воды, загрязнений и химикатов.

### Запрещается:

- Ударять тумбы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы.
- Наступать и наезжать на продукцию.
- Мять, пробивать стенки вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами.
- Перевозить продукцию в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозок.

### Схемы подключения

Схема №1



### Схема №2

